



**CCT-3 COLORS**  
3000K 4000K 6000K

**CCT-3 COLORS**  
3000K 4000K 6000K



**OSRAM**  
LEDs  
Included

**4824**

FOCO EMPOTRABLE ORIENTABLE LED 25W 24° -  
**CCT**- COLOR SELECCIONABLE 3-TONOS

**4412OSR**

FOCO EMPOTRABLE PROYECTOR LED 40W  
**CHIP OSRAM** ORIENTABLE RECTANGULAR - COLOR  
SELECCIONABLE - **CCT** - 3TONOS



**CCT-3 COLORS**  
3000K 4000K 6000K



**bridgelux**

**W30WPLH**

DOWNLIGHT LED 30W **PHILIPS** - CertaDrive  
CIRCULAR DIRECCIONABLE - **CCT** 3 TONOS

**90718-3000K**

**90718-4000K**

DOWNLIGHT LED 15W - BLANCO - CUADRADO -  
NUBE - CRI+92 - UGR13



90717-3000K  
90717-4000K  
DOWNLIGHT LED 15W - BLANCO - CIRCULAR  
NUBE - CRI+92 - UGR13



9017-ARO  
ARO FIJO PARA DICROICA CIRCULAR  
BLANCO GU10-MR16



SPL5W-90790-3000K  
SPL5W-90791-4000K  
FOCO EMPOTRABLE LED CIRCULAR DE ALUMINIO  
CON 5W. ÁNGULO DE APERTURA 24°, POR LO QUE LA  
ILUMINACIÓN ES MUY DIRECTA PARA CENTRAR LA LUZ  
EN PUNTOS ESPECIFICOS. VISIÓN CONFORTABLE, BAJO  
ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UGR 13. **BRIDGELUX**  
**-POSIBILIDAD DE BLANCO Y NEGRO-**



8070CS-90926-3000K  
8070CS-90927-4000K  
DOWNLIGHT LED 15W FABRICADO EN ALUMINIO, DIODO  
COB **BRIDGELUX** DE ALTA POTENCIA Y DRIVER  
EXTERNO, RENDIMIENTO 130Lm/W. ALTO ÍNDICE  
DE **RENDIMIENTO CROMÁTICO + 92** - CUENTA  
CON **UGR<13** LO QUE SIGNIFICA QUE ES UNA LUMINARIA  
QUE NO PRODUCE DESLUMBRAMIENTO.  
**BRIDGELUX**



**4850C3-3000K**  
**4850C2-4000K**  
 FOCO LED 40W GRAZ BLANCO CARRIL **TRIFASICO**  
**BRIDGELUX** CHIP CRI +90



FOCO LED para colocar en **superficie FENIX** incorpora un **Chip COB BRIDGELUX**, con un altísimo índice de resolución cromática superior a +97, lo que hace que la calidad de la luz sea insuperable, y el realismo de los colores sea casi perfecta para resaltar elementos concretos. Ángulo de 24º. **CCT: COLOR SELECCIONABLE: 3000K-4000K-6000K. Potencia seleccionable: 12W-8W-5W.**



**4851C3-3000K**  
**4851C2-4000K**  
 FOCO LED 40W PISA BLANCO CARRIL  
**MONOFASICO BRIDGELUX** CHIP CRI +90



**REFERENCIA: 4813-CCT**  
 FOCO LED 30W MAYA CARRIL TRIFASICO -  
 COLOR SELECCIONABLE - **CCT**  
 DOB DRIVERSS - CRI +90 - Blanco - **UGR13.**  
**Ángulo primario de 24º y otro secundario más abierto 60º. 5 AÑOS DE GARANTIA**



**TRW10W**  
 FOCO LED 10W FENIX Blanco CARRIL **TRIFASICO**  
 CRI+93  
 DISPONIBLE EN: 3000K y 4000K




**MOD.NORA 4731**  
 FOCO CARRIL **MONOFASICO** DE LED 4000K-30W.  
 3000Lm CON SISTEMA ORIENTABLE.



**4826**  
**COLOR SELECCIONABLE CCT:** FOCO LED VIENA  
 30W 3000Lm CARRIL **MONOFASICO**,  
 24º DE APERTURA.




KIT SUSPENSION CABLE ACERO 1,05m PARA  
 CONVERTIR EL CARRIL **MONOFASICO** DE  
 SUPERFICIE EN COLGANTE LED.



CARRIL **MONOFASICO** 1m y 2m REFORZADO  
PARA FOCOS LED

CARRIL **TRIFASICO** 1m y 2m REFORZADO  
PARA FOCOS LED



**CT 8082**  
UNIÓN FLEXIBLE DE CARRIL **TRIFASICO**  
UNIÓN FLEXIBLE


**CT 8067**  
UNIÓN RECTA EN I DE CARRIL **TRIFASICO**



**3289**  
CONECTOR ADAPTADOR CARRIL MONOFÁSICO



**CFM 2000716**  
CONECTOR TIPO T PARA CARRIL MONOFÁSICO  
REFORZADO



**CCMLR0616**  
CONECTOR TIPO L PARA CARRIL MONOFÁSICO  
REFORZADO



**CCMLRRO616**  
CONECTOR TIPO I PARA CARRIL MONOFÁSICO  
REFORZADO