



8220-COLUMNA 2124-REKA
 FAROLA GLOBO PARA LAMPARA LED E27
 FABRICADO EN RESINA DE POLIETILENO DE ALTA
 RESISTENCIA
 (ANTI UV), NO AMARILLEA CON EL PASO DEL
 TIEMPO. VIDA UTIL - 10-15 AÑOS.***
 COLUMNA REKA GALVANIZADA -
 3 metros - Punta 60mm



FAROLA LED AVANT de 50,100 y 150W
FABRICADA CON DIODO SMD 2835
OSRAM DE ALTA LUMINOSIDAD, CAPAZ DE
 GENERAR UNA GRAN ILUMINACIÓN
 EN CUALQUIER ESPACIO.



SFL50W
SFL100W
SFL200W
SFL300W
 FOCO PROYECTOR EXTERIOR SOLAR LED ORION -
 5000K - ALTA LUMINOSIDAD



FLOS R - 50W
FLOS R-100W
FLOS R-150W
FLOS R-200W
 FOCO PROYECTOR EXTERIOR LED 50W
 AVANT PRO - **OSRAM** - 5 Años
 DISPONIBLES EN:4000K Y 5700K



NEWAVANT-30W-PIR-90378-4000K
NEWAVANT-50W-PIR-90379-4000K

EL FOCO PROYECTOR LED NEW AVANT **OSRAM**,
 CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR, ES UN AVANCE
 TECNOLÓGICO EN HIGH EFFICIENCY. SE
 ENCIENDE AUTOMATICAMENTE AL DETECTAR
 MOVIMIENTO. IP65



FLOSR200WCCT-90563

FOCO PROYECTOR LED - POTENCIA
 SELECCIONABLE: 100W-200W Y COLOR
 SELECCIONABLE - NEW EVOLUTION
OSRAM CHIP - PROTECCIÓN IP65
 ENCENDIDO Y APAGADO INSTANTANEO.
 CCT: En parte trasera del producto, dispones de una
 tapa, donde puedes seleccionar el color de la luz
 deseada: 3000K-4500K-6000K
 y la potencia (100W-200W).



RGBW


IWFP50W

FOCO PROYECTOR LED 50W SMART WIF
 RGB+CCT REGULABLE. Se programa fácilmente a
 través de nuestra app gratuita IWIIK o TUYA SMART y
 es compatible con Google Home y Alexa para poder
 controlarlo por voz.



SMD2835
120xLED/M
1800 Lm/M

SP120D14W50M-91648-2700K-UND
SP120D14W50M-91649-4000K-UND
SP120D14W50M-91650-6000K-UND
 TIRA LED 220V - FLICKER FREE - (Corte a medida)
 120 LED/m(50m) - SMD2835 // 1m=1800Lm/W // 14W/M
 - **IP67**
 CORTE CADA 10cm -



REFERENCIA: EUEM4727C1

Luz Emergencia LED 4W + Kit Techo + Opción Luz Permanente - IP65

La luz de **emergencia LED** de 4W con **kit para techo**, dispone de la opción de permanente y no permanente. Y es perfecta cuando necesitamos disponer de un punto de luz que siga funcionando cuando se produce un corte de suministro eléctrico. Dispone de diodo verde y rojo, son los pilotos que informan de la carga en la batería.

PARA CUALQUIER CONSULTA SOBRE OTROS MODELOS Y REFERENCIAS, POR FAVOR, CONTACTE CON NOSOTROS.



LEAL LIGHT 2020 S.L.U.
CIF B-01970979
C/ LOS PUERTOS, 11
46970 ALAQUAS (VALENCIA)
TELEFONO 961517546
leal@lightsl.com

